


TEKNEK

Contact Web Cleaner

High-Precision Surface Cleaning
Contact Web Cleaner for Premium Web & Sheets




TEKNEK WEB CLEANER

“완벽한 인쇄 · 코팅을 위한 글로벌 No.1 접촉식 클리닝 솔루션”

영국 TEKNEK은 세계 최초로 접촉식 웹 클리닝 기술을 개발한 글로벌 선도 기업입니다
독보적인 클리닝 시스템으로 서브미크론 수준의 초미세 이물을 안정적으로 제거합니다

- **Contact Cleaning Technology:** 접촉식 클리닝으로 서브미크론 수준의 초미세 이물 제거
- **Advanced Elastomer Rollers:** Nanocleen · UTF 등 기재별 최적의 고성능 클리닝 롤러
- **High-Efficiency Adhesive Systems:** 이물을 완벽히 포집하는 고효율 점착 롤 시스템
- **Flexible & Compact Design:** 소폭부터 광폭까지 유연하게 적용 가능한 컴팩트한 설계



TEKNEK NW3

지속가능성을 바탕으로 설계된 차세대 소폭(Narrow Web) 전용 웹 클리너
탁월한 이물 제거 성능으로 인쇄 품질과 생산성을 향상시키는 고성능 솔루션

- **Cleaning Width:**
254 / 345 / 430 / 470 / 520 / 570 / 622 / 762 mm



TEKNEK MWCn

컴팩트한 소폭(Narrow Web) 공정을 위한 접촉식 웹 클리너
협소한 설치 공간에서도 안정적인 초미세 이물 제거


- **Cleaning Width:**
150 / 200 / 254 / 300 / 345 / 430 mm



TEKNEK SLn / SLmax

다양한 인쇄 · 코팅 공정에 적용 가능한 고성능 웹 클리너
광폭(Wide Web)부터 고속 생산 라인까지 안정적인 이물 제거

- **Cleaning Width:**
150 / 200 / 254 / 300 / 345 / 430 / 520 / 622 / 660 / 762 / 800 / 914 / 1000 mm



TEKNEK TWC

광폭(Wide Web) 생산 라인을 위한 고성능 접촉식 웹 클리너
고속 공정에서도 안정적인 초미세 이물 제거로 품질과 생산성을 향상

- **Cleaning Width:**
1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 mm



TEKNEK CM81

PCB · 디스플레이 · 기능성 필름용 시트 클리닝 시스템
컨베이어 방식으로 초박형 시트도 안정적으로 이물 제거

Cleaning Width:
150 / 200 / 254 / 300 / 345 / 430 mm



TEKNEK TEK-BC-40

차세대 SMT · PCB 생산라인을 위한 인라인 보드 클리너
저정전(Low Static) · 저하중(Low Stress) 기술로 고신뢰 전자기판 세정 구현

Cleaning Width:
254 / 345 / 430 / 470 / 520 / 570 / 622 / 762 mm




TEKNEK SMT II

SMT 전자기판 생산을 위한 저정전 접촉식 보드 클리너
양면 클리닝과 Precision Touch 기술로 공정 불량 최소화

Cleaning Width:
150 / 200 / 254 / 300 / 345 / 430 / 520 / 622 / 660 / 762 / 800 / 914 / 1000 mm


APPLICATIONS



NARROW WEB




WIDE WEB



GLASS



DISPLAY



PCB



BATTERY

TEKNEK 고무 롤러 (Rubber Roll)

접촉식 웹 클리닝 기술을 바탕으로 다양한 기재와 공정에 대응하는 고성능 클리닝 롤러를 제공합니다.
기재 특성에 맞는 전용 롤러로 초미세 이물을 안정적으로 제거하여 인쇄 품질과 생산성을 향상시킵니다.

- PANEL : 높은 Tack의 실리콘 롤러로 뛰어난 이물 포집력 구현
- UTF : 낮은 Tack의 실리콘 롤러로 민감한 기재 손상 없이 안정적인 클리닝
- NANOCLEEN : 무실리콘(Non-Silicone) 롤러로 정전기와 재오염 최소화



PANEL



UTF



NANOCLEEN

TEKNEK 점착 테이프 (Adhesive Roll)

Teknek 점착 테이프는 클리닝 롤러가 포집한 이물을 완벽하게 제거하여 항상 최적의 클리닝 성능을 유지합니다.

- AREF: 실리콘 프리 Eco Film 타입으로 재오염을 방지하는 고정형 점착 테이프
- GAR: 정전기 분산 기능을 갖춘 저정전 고성능 점착 테이프



AREF



GAR

TEKNEK 핸드롤러 & 점착패드



TEK-HR 2.0



DCR PADS



TEKWIPES

